

# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



## LIGHT COLLECTION

[kraftwerktools.com](http://kraftwerktools.com)





4

Lampes  
d'inspection

12

Lampes de travail

17

Mobilio

18

Accessoires



# Lampes d'inspection

Les gammes de lampes **IN** (abréviation d'inspection) et **SLIMFLEX** (flexibles) sont adaptées à tous les travaux d'inspection. Toutes les lampes sont équipées d'une technologie LED durable et économe en énergie.



Art. 32038

## Lampe à LED IN.UV 450, rechargeable

8 LED SMD puissantes sur les côtés et 1 LED Power dans la tête de la lampe, 4 LED UV séparées dans la tête de la lampe, orientable à 180° en continu sur 2 faces, 2 crochets rotatifs et rabattables à 360°, aimants sur la face arrière et dans la base.

4.5 - 15 h Durée de service  
5.5 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 3.7 V / 4000 mAh  
80/450 Lumen  
6500 Kelvin  
IP54  
IK07  
251 x 57 x 40 mm  
0.5 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

### Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32070

## Lampe à LED IN.SPOT 130, rechargeable

24 LED latérales et 5 LED supplémentaires dans la tête de la lampe, base aimantée, orientable à 180° / rotative à 180° en continu sur 2 faces, crochet rotatif et rabattable dans la tête.

4.5 - 18 h Durée de service  
3 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh  
90/420 Lux (1 m)  
30/130 Lumen  
6000 Kelvin  
IP20  
IK07  
360 mm x Ø 40 mm  
0.55 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

### Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32071

## Lampe à LED IN.VIEW 250, rechargeable

LED COB 3 W avec LED SMD 1 W supplémentaire dans la tête de la lampe, base aimantée, crochet rotatif et rabattable dans la tête, orientable à 180° / rotative à 180° en continu sur 2 faces.

3 - 10 h Durée de service  
3 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh  
115/165 Lux (1 m)  
70/250 Lumen  
6000 Kelvin  
IP20  
IK07  
290 mm x Ø 40 mm  
0.5 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

### Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32072

## Lampe à LED IN.VIEW.SLIM 300, rechargeable

Modèle stable et résistant aux chocs, Boîtier de tête en aluminium, LED SMD supplémentaire dans la tête de la lampe, lumière à diffusion grand angle 110°.

2.5 - 10 h Durée de service  
3 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh  
30/120 Lux (1 m)  
70/300 Lumen  
6000 Kelvin  
IP20  
IK07  
358 x 56 x 43 mm  
0.6 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

### Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32085

## Lampe à LED SLIMFLEX, rechargeable

Niveaux de luminosité variables, avec aimants dans la base et à l'arrière, Repliée, la lampe fait également office de lampe de poche.

3 - 8 h Durée de service  
3 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 3.7 V/2000 mAh  
25/105 Lux (1 m)  
70/400 Lumen  
5700 Kelvin  
IP54  
IK07  
302 x 44 x 34 mm  
0.35 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

### Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32085D

## Présentoir (avec 12 pcs. Art. 32085) LED SLIMFLEX, rechargeable



**Lampe à main LED, WI600, rechargeable sans fil**

Lampe à main sans fil avec connexion USB de type C

2,5 à 5 h de temps de fonctionnement  
4-5 h Temps de chargement  
6 W COB LED sur le panneau avant  
LED CMS de 1 W dans la tête de lampe  
Équipé d'aimants et de crochets  
Batterie LiPo 3,7 V / 1500 mAh  
967 - 1120 lux (0,5m)  
100 - 600 lumens  
5700 Kelvin  
IP65  
IK08  
210 x 55 x 25 mm  
0.30 kg



**Lampe à main LED, WI300, rechargeable sans fil**

Lampe à main sans fil avec connexion USB de type C

2,5-6 h Durée de fonctionnement  
2,5 - 3,5 h Temps de chargement  
3 W COB LED sur le panneau avant  
LED CMS de 1 W dans la tête de lampe  
Équipé d'aimants et de crochets  
Batterie Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh  
995-1670 lux (0,5m)  
100 - 300 lumens  
5700 Kelvin  
IP65  
IK08  
135 x 65 x 25 mm  
0.19 kg



Disponible à partir d'Octobre 2020

Disponible à partir d'Octobre 2020

**Chargeur sans fil et connecteur USB de type C**

Lampe à main LED 701.002.000 / 702.000.001

2.5 - 4 h Temps de chargement  
5V / 1A Input  
5V / 1A USB Output  
IP65  
IK08  
150 x 105 x 20 mm  
0.19 kg



**Chargeur sans fil et connecteur USB de type C pour 2 lampes**

Lampe à main LED 701.002.000 / 702.000.001

2.5 - 4 h Temps de chargement  
5V / 2A Input  
5V / 1A USB Output  
IP65  
IK08  
205 x 105 x 20 mm  
0.27 kg



Disponible à partir d'Octobre 2020

Disponible à partir d'Octobre 2020



Offres packagées disponibles (Lampes + chargeurs) – Nous consulter

Art. 701.010.001  
**SET 1**



Art. 701.010.002  
**SET 2**



Art. 701.010.003  
**SET 3**



Art. 701.000.000

## Lampe à LED COMPACT 500, rechargeable

2 - 10.5 h durée de service  
 3.5 h durée de charge  
 3.2 W COB LED puissantes sur le devant  
 1.4 W SMD LED dans la tête de la lampe  
 Orientable à 180° en continu sur 2 faces  
 Avec aimant puissant à l'arrière et crochet intégré  
 2 batteries Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh  
 40 à 750 Lux (1m)  
 100 à 500 Lumen  
 6000 Kelvin  
 IP54  
 IK07

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

### Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 701.000.100

## Présentoir (avec 12 pcs. Art. 701.000.000) LED COMPACT 500, rechargeable



## Lampes TUBE

Les lampes de la gamme **TUBE** ont une forme simple et traditionnelle. Simples d'utilisation et puissantes. Toutes les lampes sont équipées d'une technologie LED durable et économe en énergie.

Art. 32074

### Lampe à LED TUBE 420

Baladeuse pour atelier et inspection avec 54 LED SMD, angle d'éclairage de 120°, poignée du boîtier recouverte de caoutchouc.

420 Lumen  
 IP54  
 IK07  
 Câble secteur de 5 m  
 Classe d'énergie A++  
 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 480 mm x Ø 50 mm  
 0.65 kg



Art. 32016

### Lampe à LED TUBE.SUB 380, rechargeable

Lampe d'atelier résistante à l'eau et facilement lavable avec affichage de charge et pied intégré.

3.5 h Durée de service  
 3.5 h Durée de charge  
 Batterie Li-Ion 3.7 V / 4400 mAh  
 225 Lux (1 m)  
 380 Lumen  
 IP67  
 415 x 57 x 41 mm  
 0.7 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32016AL

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32016DL



# Lampes COMPACT

Les lampes de la gamme **COMPACT** sont pratiques, faciles à ranger et parfaitement adaptées aux travaux dans des espaces réduits. Toutes les lampes sont équipées d'une technologie LED durable et économe en énergie.



Art. 32068

## Lampe 18+3 LED COMPACT MINI 90

18 LED latérales puissantes, 3 LED supplémentaires dans la tête de la lampe, base aimantée orientable à 270° sur 2 côtés, 2e Aimant sur la face arrière.

4 - 20 h Durée de service  
100 Lux (1 m)  
15/90 Lumen  
IP54  
178 x 43 x 35 mm  
0.1 kg

### Accessoires

Piles AAA (3x) Art. 32013

Disponible en présentoir de 12 unités,  
Art. 32068D



Art. 32068D

## Présentoir (avec 12 pcs. Art. 32068) COMPACT MINI 90



Art. 32069

## Lampe à LED COB COMPACT MINI 180, rechargeable

3 LED supplémentaires dans la tête de la lampe, base aimantée orientable à 270° sur 2 côtés, 2e Aimant sur la face arrière.

2 - 15 h Durée de service  
2 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 3.7 V / 800 mAh  
110 Lux (1 m)  
15/180 Lumen  
IP20  
178 x 43 x 35 mm  
0.11 kg

### Contenu de la livraison

Câble USB

### Accessoires

Chargeur 230 V Art. 32070AL  
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32069D12

## Présentoir (avec 12 pcs. Art. 32069) COMPACT MINI 180, rechargeable



Art. 701.001.000

## Lampe à LED COMPACT 350, rechargeable

1 LED supplémentaire dans la tête de la lampe, orientable à 180° en continu sur 2 faces, 2 aimants puissants intégrés à l'arrière sous la base, crochet rotatif et rabattable dans la tête.

4 h Durée de service  
3.5 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh  
100/600 Lumen  
190 x 56 x 29 mm  
0.26 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

### Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL  
Station de charge Art. 32032LS



Art. 701.001.100

## Présentoir (avec 6 pcs. Art. 32032) LED COMPACT 350, rechargeable



Art. 32075

## Lampe à LED COMPACT 110, rechargeable

Avec LED SMD, angle de diffusion de 30°, avec aimant puissant à l'arrière, crochet intégré.

4 - 4.5 h Durée de service  
3 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 3.7 V / 1500 mAh  
870 Lux (0.6 m)  
110 Lumen  
6500 Kelvin  
IP65  
IK07  
210 x 60 x 40 mm  
0.16 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL  
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32076

## Lampe à LED COMPACT 230, rechargeable

Avec LED COB, angle de diffusion de 110°, avec aimant puissant à l'arrière, crochet intégré.

3 h Durée de service  
3 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh  
290 Lux (0.6 m)  
230 Lumen  
6000 Kelvin  
IP65  
IK07  
210 x 60 x 40 mm  
0.16 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL  
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



# Lampes de poche et frontales

Art. 32050

## Lampe de poche en aluminium avec fonction zoom

avec LED 1 W, fonction zoom et clignotante, 2 niveaux d'éclairage.

12 - 24 h Durée de service  
70 - 110 Lumen  
IPX4  
Zoom 0 - 5 m  
104 x 27 mm, Ø 33.5 mm  
0.13 kg

**Contenu de la livraison**  
Piles AAA (3x) Art. 32013



Art. 32061

## Lampe frontale haute puissance

en aluminium, avec LED CREE 3 W, fonction variateur, zoom et clignotante, angle d'éclairage réglable en continu.

4 - 12 h Durée de service  
160 Lumen  
IP44  
45 mm x Ø 40 mm  
0.13 kg

**Accessoires**  
Piles AAA (3x) Art. 32013



Art. 32054

## Lampe de poche aluminium, rechargeable

avec LED CREE 6 W, fonction zoom et 3 fonctions d'éclairage.

2 - 12 h Durée de service  
3.5 - 4 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh  
750 Lumen  
IP44  
160 mm x Ø 42 mm  
0.17 kg

**Contenu de la livraison**  
Chargeur 230 V Art. 32054AL



Art. 702.003.000

## Lampe frontale à LED H260, rechargeable

Avec détecteur de mouvement, lampe amovible, orientable et aimanté.

2 - 4h durée de service  
2,5 h durée de charge  
Angle du faisceau de 100  
Rotation de 360°.  
Batterie Li-Po 3,7 V / 1400 mAh  
80/120 lux (1 m)  
150/260 lumens  
6400 Kelvin  
IP44  
80 x 55 x 45 mm  
0.1 kg



Art. 702.003.100

## Présentoir (avec 9 pcs. Art. 702.003.000) Lampe frontale à LED H260, rechargeable



# PENLIGHT

Les **PENLIGHT** constituent la meilleure solution d'éclairage pour les déplacements. Elles sont légères et se glissent dans toutes les poches.

## Lampe stylo à LED PENLIGHT 140, rechargeable

avec 6+1 LED SMD, clip de poche magnétique et mobile.

80 - 540 Lux (1 m)  
100 - 140 Lumen  
IK07  
169 x 29 x 21 mm  
0.05 kg

**Contenu de la livraison**  
Câble USB

**Accessoires**  
Chargeur 230 V Art. 32070AL  
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL

Art. 32065

## Lampe stylo à LED

avec 6+1 LES et clip de poche.

290 Lux (1m)  
30 Lumen  
170 x 18 x 33 mm  
0.05 kg

**Accessoires**  
Piles AAA (3x) Art. 32013

Art. 32058

## LED PENLIGHT 140, gris, rechargeable

Disponible en présentoir de 12 unités, Art. 32058D



Art. 32058B

## LED PENLIGHT 140, bleu, rechargeable

Disponible en présentoir de 12 unités, Art. 32058BD



Art. 32058D

## Présentoir (avec 12 pcs. Art. 32058) LED PENLIGHT, gris, rechargeable



Art. 32058BD

## Présentoir (avec 12 pcs. Art. 32058B) LED PENLIGHT, bleu, rechargeable



# Lampes de travail T-Serie

Le boîtier trapézoïdal des lampes de travail **T-Serie** est en ABS solide et léger. La protection extérieure des bords en caoutchouc dur ne protège pas uniquement les bords et les angles, mais aussi la façade. Leur surface en plastique blanc permet un éclairage diffus et agréable. La température de couleur d'env. 6000 Kelvin simule un blanc « lumière du jour » qui favorise le bien-être et la concentration. Les lampes de travail sont protégées contre l'intrusion d'eau et de poussières (IP54).



Une poignée et un pied orientable à 120° sont intégrés sur la face arrière. La lampe de travail peut être montée sur un trépied. Les prises intégrées sur la face arrière (sur la 32080 uniquement) jouent le rôle d'enrouleur de câble : Les appareils électriques peuvent être utilisés directement sans raccord supplémentaire.

Art. 32080

## Lampe de travail à LED T5000

47 Watt  
120 LED SMD  
Classe d'énergie A++  
1860 Lux (1 m)  
5000 Lumen  
6000 Kelvin  
IP54  
Câble de 5 m  
230 V  
2 prises SCHUKO (Type F)  
363 x 278 x 98 mm  
2.7 kg



Art. 32080F

## Lampe de travail à LED T5000

2 prises (Type E)



Art. 32080CH

## Lampe de travail à LED T5000

2 prises SEV (Type 13)



Art. 32080C

Art. 32080FC

Art. 32080CHC

## Lampe de travail à LED T5000 avec trépied télescopique pliable

Construction métallique à 3 pieds pour une bonne stabilité

Lampe rotative à 360°

Art. 32081

## Lampe de travail à LED T2500

24 Watt  
64 LED SMD  
Classe d'énergie A++  
930 Lux (1 m)  
2500 Lumen  
6000 Kelvin  
IP54  
Câble de 3 m  
275 x 215 x 90 mm  
1.1 kg



Art. 32081C

## Lampe de travail à LED T2500 avec trépied télescopique pliable

Construction métallique à 3 pieds pour une bonne stabilité

Lampe rotative à 360°

Art. 702.001.000

## Lampe de travail LED T1000, rechargeable

Lampe de travail CMS-LED compacte, rechargeable avec USB Typ-C connection

2.5 - 6 h durée de service  
4 h durée de charge  
Angle du faisceau de 100°  
Rotation de 210°.  
Batterie Li-Ion 3,7 V / 4000 mAh  
360 lux (1 m)  
1000 Lumens  
6000 Kelvin  
IP65  
IK08  
175 x 135 x 45 mm  
0.4 kg



# Lampes de travail BONNET et W-Serie

Lampes de travail pour une utilisation dans les moteurs et habitacles.



Art. 32073

## Lampe de travail à LED BONNET 1200

Pour moteurs, habitacles et bas de caisses, télescopique de 1100 à 1700 mm avec crochets d'attache, lampe amovible.

LED SMD 12 W  
Standard énergétique A++  
1200 Lumen  
IP54  
240 V  
Câble 5 m H05RNF 2 x 1.00 mm<sup>2</sup>  
2.13 kg



Art. 32078

## Lampe de travail à LED W1000, rechargeable

Lampe de travail compacte et puissante en forme de volant, niveaux de luminosité variables, pied aimanté solide et orientable à 170°.

4 h Durée de service  
4 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 7.4 V / 2200 mAh  
LED COB 10 W  
400 - 1000 Lumen  
6400 Kelvin  
IP65  
172 x 55 x 150 mm  
0.72 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL  
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL

### Accessoires

Tige télescopique Art. 32078-01  
Support Art. 32078-02



Art. 32078-03

## Lampe de travail à LED W1000 avec rail de guidage

Positionnement de la lampe avec fixation par vis de réglage sur le rail de guidage, télescopique de 1200 à 1900 mm avec crochets d'attache. Avec un support 32078-02, plusieurs lampes peuvent être placées sur le rail de guidage.

1.95 kg

### Contenu de la livraison

Lampe de travail à LED Art. 32078  
Tige télescopique Art. 32078-01  
Support Art. 32078-02  
Chargeur 230 V Art. 32070AL  
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL

Art. 702.000.000

## Lampe de travail à LED FLESDOT 600, rechargeable

Avec aimant puissant à l'arrière et crochet intégré

1,5 - 3 h durée de service  
 4 h durée de charge  
 Lumière à diffusion grand angle 100°  
 Rotative à 360°  
 Batterie Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh  
 170/330 Lux (1 m)  
 300/600 Lumen  
 6400 Kelvin  
 IP65  
 78 x 76 x 52 mm  
 0,2 kg



Art. 702.000.100

## Présentoir (avec 9 pcs. Art. 702.000.000) LED FLESDOT 600, rechargeable



## Lampes de Sécurité

Art. 702.000.002

## Lampe d'avertissement orange LED, rechargeable

Mousqueton pour la suspension.  
 Plusieurs modes d'éclairage


9,6 W 16 LED  
 IK20 T  
 IP67  
 Li-Ion 3,7 V 750 mAh  
 2,13 kg



Art. 702.000.001

## Témoin lumineux LED

9,6 W 16 LED  
 IK20 T  
 IP67  
 CR123 3 V 1300mAh  
 108 x 111 x 35 mm  
 284g



# Lampes de travail HEXA

Les lampes de travail **HEXA** se distinguent par leur boîtier en aluminium hexagonal caractéristique avec protection des bords en caoutchouc. Elles sont légères et résistantes aux chocs (IK07). Les lampes de travail sont protégées contre l'intrusion d'eau et de poussières (IP65), ce qui les rend idéales pour des travaux d'intérieur ou d'extérieur. La technologie LED COB permet d'obtenir une puissance lumineuse homogène et fortement concentrée avec un angle de diffusion large de 120°. Le pied intégré et flexible peut pivoter à 180° et être monté sur un trépied.



Art. 32037

## Lampe de travail à LED HEXA 2000

20 W  
3 niveaux d'éclairage : 25/50/100 %  
2.5 - 10 h Durée de service  
3.5 h Durée de charge  
Batterie Li-Ion 11.1 V / 4400 mAh  
500/1000/2000 Lumen  
6000 Kelvin  
IP65  
IK07  
225 x 220 x 70 mm  
1.4 kg

### Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32037AL



# Rampes d'éclairage

Les rampes sont équipées d'aimants et peuvent donc être déplacées en fonction des besoins. Les deux tailles peuvent être facilement installées et branchées en série.



Art. 32077-60

## Rampes d'éclairage LED sous-éléments

120 SMD  
Classe d'énergie A++  
1800 Lumen  
20 Watt  
Angle de diffusion de 120°  
5000 K  
IP65  
IK08  
590 x 124 x 43 mm  
1.2 kg

### Contenu de la livraison

Câble de connexion, 35 cm Art. 32077-CONN  
câble réseau 230 V, 5 m Art. 32077-MC



Art. 32077-120

## Rampes d'éclairage LED sous-éléments

240 SMD  
Classe d'énergie A++  
3600 Lumen  
40 Watt  
Angle de diffusion de 120°  
5000 K  
IP65  
IK08  
1200 x 124 x 43 mm  
2.3 kg

### Contenu de la livraison

Câble de connexion, 35 cm Art. 32077-CONN  
câble réseau 230 V, 5 m Art. 32077-MC

# Accessoires



Art. 32029AL  
**Chargeur 230 V**  
pour 32030



Art. 32054AL  
**Chargeur 230 V**  
pour 32054



Art. 32016AL  
**Chargeur 230 V**  
pour 32016



Art. 32016DL  
**Chargeur auto 12 / 24 V**  
pour 32016

Art. 32037AL  
**Chargeur 230 V**  
pour 32037

Art. 32039AL  
**Chargeur 230 V**  
pour 32039

Art. 32020DL  
**Chargeur auto 12 / 24 V**  
pour 32020



Art. 32000DL  
**Chargeur auto 12 V**  
pour 32055



Art. 32000AL  
**Chargeur 230 V**  
pour 32055  
Art. 32070AL  
**Chargeur 230 V**  
pour 32032, 32033, 32038, 32058,  
32069, 32070, 32071, 32072,  
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32070DL  
**Chargeur auto 12 V / 24 V**  
pour 32032, 32033, 32038, 32058,  
32069, 32070, 32071, 32072,  
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32032LS  
**Station de charge**  
pour 32032, 32033



Art. 32077-MC  
**Câble réseau 230 V, 5 m**  
pour 32077-60, 32077-120



Art. 32077-CONN  
**Câble de connexion, 35 cm**  
pour 32077-60, 32077-120



Art. 798.000.001  
**Piles pour 701.000.000**  
3.6 V Li-Ion  
2000 mAh



Art. 798.000.002  
**Chargeur et câble Micro-USB  
pour 701.000.000**  
Input: 5 Vdc 1A  
Output: 4.2 Vdc 2A



## RJ International SAS

### SIEGE SOCIAL

VITROLLES - Parc de la Bastide Blanche Bat B2 - BP 60122 -13744 Vitrolles Cedex  
Tel. 04.42.75.29.57 - Fax 04.42.89.24.80  
info@rj-international.fr

### NOS AGENCES

AVIGNON - 480 Avenue du Clapier - ZA du Couquiou - 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue - Tel. 04.90.33.29.20

DUNKERQUE - 377 rue du Luxembourg - ZI Pont Loby - 59640 Dunkerque - Tel. 03.28.25.93.93

PARIS - Parc Descartes Bat 5- 7-11 Allée des Carrières - 93150 Le Blanc Mesnil - Tel. 01.49.89.27.29

TOULON - 116 Avenue de Digne - ZI Toulon-Est - 83130 La Garde - Tel. 04.94.08.10.22

VITROLLES - Parc de la Bastide Blanche Bat B2 - 13127 Vitrolles - Tel. 04.42.75.29.57



### Suivez-nous sur LinkedIn !

Flashez le QR code pour découvrir notre page LinkedIn

## Gruppo Bianchi

SINCE 1921

**Bianchi Industrial Spa**  
a socio unico

20125 **MILANO**  
Via Zuretti, 100  
Tel. +02 6786.1  
www.bianchi-industrial.it  
info@bianchi-industrial.it

**Rodamientos Feyc SA**

08940 **BARCELONA**  
(Cornella de Llobregat)  
Progrés, 127-133 Pol. Almeda  
Tel. +34 934 740464  
www.feyc.es - feyc@feyc.es

**Rodamientos Feyc SA**  
Sucursal em Portugal

4475-122 **MAIA** (Porto)  
Rua do Castanhal, 682  
ZI da Maia Sector II  
Tel. +351 229 478950  
www.rfportugal.com  
info@rfportugal.com

**RJ International Sas**

13127 **VITROLLES** -SWEN  
Parc de la Bastide Blanche  
Bât B2  
Tel. +33 (0)4 42752957  
www.rj-international.eu  
info@rj-international.fr

**Antifriction  
Components Ltd**

BS4 3QB **BRISTOL**  
Unit A, Causeway Central  
Pioneer Park  
Tel. +44 (0) 117 9588908  
www.antifriction.co.uk  
info@antifriction.co.uk

# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Votre distributeur :